

EXC ตัดแม็คโคร

ใบวาย ใบค้อน



EXC เครื่องปั้นย่อยบดตัดต้นไม้ วัชพืชตัดแม็คโครพลังทำลายล้างอำนาจสูง ใช้ในการตัดหญ้า ต้นไม้ขนาดเล็ก 2" ได้ งานตัดหญ้าริมทางที่มีพื้นที่เอียง ตัดหญ้าต้นไม้ริมตลิ่ง ตัดต้นไม้บนฝื่อน้ำได้ ไม่แข็งที่มีลำต้นขนาด 2" อย่างต้นกระถิน ได้อย่างง่ายดาย ตัดบนฝื่อน้ำได้

- ระบบไฮดรอลิกออปติมมอเตอร์ 50cc (การหมุนเยื้องศูนย์)
มีระบบเช็ควาล์วเซฟมอเตอร์ รอบจัด
- ถอดประกอบด้วยระบบ coupling คัปปลิ่ง
- ใช้ได้กับรถขุดตัก แม็คโคร ได้ทั่วไปทุกชนิด ใช้กับไลน์หัวกระแทกได้
- ประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการทำงาน



คลิกดูใบงาน
เครื่องตัดหญ้าตัดแม็คโคร



Excavator Mulcher เครื่องตัดหญ้า ตัดหัวแม็คโคร

EXC คือ เครื่องตัดแม็คโครที่มีขนาดตั้งแต่ 1.0 - 1.6 เมตร มี 2 ลักษณะ ได้แก่

1. ใบค้อน เหมาะสำหรับงานหนัก ใช้ตัดกิ่ง ตัดต้นที่มีขนาดลำต้น ประมาณ 1-2"
2. ใบวายุ เหมาะสำหรับตัดหญ้าลำต้นอ่อน หรือ ต้นไม้ที่มีขนาด ไม่เกิน 1 ซม.

รุ่น	EXC-80	EXC-100	EXC-120	EXC-140	EXC-160
ขนาดเครื่อง	650X810X627 มม.	650X1010X627 มม.	650X1210X627 มม.	650X1410X627 มม.	650X1610X627 มม.
น้ำหนัก	125 KG. - 156 KG.	160 KG.-177 KG.	235 KG. - 254 KG.	256 KG.-273KG.	268KG. - 293 KG.
ชนิดใบตัด					
ใบวายุ	✓	✓	✓	✓	✓
ใบค้อน	✓	✓	✓	✓	✓
ขนาดใบตัด	6 มม. / ใบค้อน	6 มม. / ใบค้อน	6 มม. / ใบค้อน	6 มม. / ใบค้อน	6 มม. / ใบค้อน
จำนวนใบตัด (ใบวายุ)	12 ชุด = 24 ใบ	14 ชุด = 28 ใบ	16 ชุด = 32 ใบ	20 ชุด = 40 ใบ	22 ชุด = 44 ใบ
จำนวนใบตัด (ใบค้อน)	10 ชุด = 10 ใบ	12 ชุด = 12 ใบ	14 ชุด = 14 ใบ	16 ชุด = 16 ใบ	18 ชุด = 18 ใบ
หน้ากว้างใบตัด	80 ซม.	100 ซม.	120 ซม.	130 ซม.	160 ซม.
ระบบกำลังส่ง	หัวเกียร์มอเตอร์ไฮโดรลิก มีระบบ เซฟมอเตอร์ ถอดประกอบ ระบบ COUPLING				
มอเตอร์	มอเตอร์ไฮโดรลิก 50 ซีซี				
ความเร็วรอบมอเตอร์	960-1150 รอบต่อนาที 2.5 ดันขึ้นไป	960-1150 รอบต่อนาที 3 ดันขึ้นไป	960-1150 รอบต่อนาที 4.5 ดันขึ้นไป	960-1150 รอบต่อนาที 6 ดันขึ้นไป	960-1150 รอบต่อนาที 12 ดันขึ้นไป
ความเร็วใบตัด	1,600 - 2,400 รอบต่อนาที				
สี	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●



บริษัท พรเจริญเครื่องจักรกล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
42/8 หมู่ 10 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 095 194 4594 สายด่วน 089 441 2299
E-mail : admin@pcm-machinery.com , sale@pcm-machinery.com
www.pcm-machinery.com



VDO EXC



Line official

รายละเอียดหัวขุด

Model	LW-5	LW-6	LW-7	LW-8	LW-9	LW-10	LW-12
แรงม้าที่เหมาะสม	15-25 hp	25-35 hp	35-75 hp	45-85 hp	50-100 hp	70-125 hp	80-150 hp
ความลึกขุดสูงสุด	165 ซม.	185 ซม.	215 ซม.	264 ซม.	290 ซม.	300 ซม.	350 ซม.
ความขุดพื้นราบสูงสุด	145 ซม.	160 ซม.	200 ซม.	250 ซม.	276 ซม.	280 ซม.	335 ซม.
ยกขุดได้สูงสุด	210 ซม.	250 ซม.	340 ซม.	351 ซม.	390 ซม.	400 ซม.	430 ซม.
ระยะตักสูงสุด	130 ซม.	140 ซม.	176 ซม.	200 ซม.	236.6 ซม.	233.7 ซม.	270 ซม.
ระยะปล่อยตักสูงสุด	153 ซม.	173.3 ซม.	187.8 ซม.	195.2 ซม.	241.3 ซม.	245 ซม.	277 ซม.
รัศมีการขุดสูงสุด	230 ซม.	280 ซม.	336 ซม.	393 ซม.	397.7 ซม.	388.6 ซม.	430 ซม.
องศาหมุนบู๊กี้	160 องศา	160 องศา	160 องศา	160 องศา	160 องศา	160 องศา	172 องศา
องศาเหวี่ยง	140 องศา	140 องศา	140 องศา	140 องศา	160 องศา	160 องศา	180 องศา
แรงดันวาล์วมาตรฐาน	16 Mpa	16 Mpa	16 Mpa	16 Mpa	16 Mpa	16 Mpa	16 Mpa
ความกว้างบู๊กี้	26 ซม.	30 ซม.	40 ซม.	45 ซม.	48 ซม.	50 ซม.	55 ซม.
ปริมาตรบู๊กี้	0.028 m3	0.03 m3	0.036 m3	0.048 m3	0.054 m3	0.06 m3	0.07 m3
น้ำหนักเครื่อง	340 kgs	520 kgs	550 kgs	610 kgs	720 kgs	850 kgs	930 kgs

หมายเหตุ : รับประกันอะไหล่ 1 ปี
รวมส่งและติดตั้งฟรี



บริษัท พรเจริญเครื่องจักรกล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
42/8 หมู่ 10 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 095 194 4594 สายด่วน 089 441 2299
E-mail : admin@pcm-machinery.com , sale@pcm-machinery.com
www.pcm-machinery.com



Digger LW



Line official

PCM

หัวขุดแม็คโครติดรถไถ

ใช้งานได้สะดวกด้วยระบบปั๊มไฮดรอลิกโดยมีแผงคอนโทรลพร้อมเก้าอี้นั่ง

- ✓ ติดตั้งง่ายจากเพลารถไถเดิม สะดวกต่อการใช้งาน
- ✓ มีความปลอดภัยสูงและแข็งแรง เนื่องจากมีดินเปิดพยุ่งซ้าย-ขวา
- ✓ ประหยัดพื้นที่ น้ำหนักเบา ถอดเก็บง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
- ✓ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากรถไถเดิม สามารถขุดดิน ขุดหลุมฝังเสาเข็มได้
- ✓ ราคาประหยัดและประหยัดน้ำมัน เมื่อเทียบกับราคารถแม็คโคร



บริษัท พรเจริญเครื่องจักรกล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
42/8 หมู่ 10 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 095 194 4594 สายด่วน 089 441 2299
E-mail : admin@pcm-machinery.com , sale@pcm-machinery.com
www.pcm-machinery.com

บริการหลังการขาย
ฟรีอะไหล่เครื่องจักรกล

